


ZÁVESNÉ VEDENIA

Mgr. Luděk Šrubař
managing partner AK Šrubař & Partners



Obsah prezentácie

- A. Aktuálny stav a pripravovaná novela
- B. Situácia okolo Východoslovenskej distribučnej
- C. Situácia okolo Slovak Telekom
- D. Jednotné informačné miesto





A. Aktuálny stav a pripravovaná novela I.

- Podľa doterajších predpisov **musí** každý poskytovateľ elektrických komunikácií **viest** svoje **vedenie pod povrchom** zeme v zastavanej časti obce
- § 4 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z.z.:
 - *Potrubné, telekomunikačné a elektrické rozvody a vedenia sa v zastavanej časti obce umiestňujú pod povrch zeme.*



A. Aktuálny stav a pripravovaná novela II.

- Ustanovenie vyhlášky v praxi príliš nepružné:
 - Vyskytujú sa prípady, kedy je vedenie pod zemou technicky nemožné
 - Obmedzuje sa rozvoj technického vybavenia územia
 - Obmedzenie je v rozporu s cieľom EU
 - vysokorýchlostný internet pre čo najväčšiu skupinu obyvateľstva
 - Vysoké náklady na výstavbu sietí pod zemou



A. Aktuálny stav a pripravovaná novela III.

- Je možnosť za aktuálneho právneho stavu budovať závesné vedenie?
 - Budovanie závesného vedenia by bolo v rozpore s právnymi predpismi
 - Závesné vedenie by bolo podľa stavebného zákona považované za čiernu stavbu
 - Stavebný úrad by mohol nariadiť odstránenie
- Ako sa za aktuálneho právneho stavu brániť proti závesnému vedeniu konkurencie?
 - Podnet na prokuratúru
 - Civilná žaloba na nekalosúťažné konanie konkurencie
 - Obrátiť sa na Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
 - Podnet stavebnému úradu na čiernu stavbu



A. Aktuálny stav a pripravovaná novela IV.

- Ministerstvo dopravy a výstavby zverejnilo dňa 26.7.2019 návrh zmeny vyhlášky č. 532/2002 Z.z.:
 - Základným cieľom je v určitých prípadoch **povoliť vedenie rozvodov a vedení na zastavených územiach obcí nad zemou**
- Legislatívny proces návrhu zmeny vyhlášky je na začiatku
 - Aktuálne nie je zverejnené ani paragrafované znenie navrhovanej zmeny, len predbežná informácia Ministerstva dopravy a výstavby so zámerom – nie je známe stanovisko Ministerstva životného prostredia
 - Po zverejnení by mala nasledovať verejná diskusia
- Ideálny stav po novele?
 - Udelenie výnimky pre nadzemné vedenie na základe objektívnych dôvodov
 - Dostupné pre každého, kto o túto výnimku požiada
 - Transparentný prístup k informáciám ohľadne výstavby



A. Aktuálny stav a pripravovaná novela V.

- Pokiaľ by navrhovaná zmena smerovala k narušeniu konkurenčného prostredia je možné pristúpiť k:
 - Medializácii plánovej zmeny
 - Otvoreniu verejnej diskusie s Ministerstvom dopravy a výstavby a s Ministerstvom životného prostredia
 - Obrátiť sa na Protimonopolný úrad k preskúmaniu zachovania pravidiel hospodárskej súťaže
 - Podať podnet na NKÚ
 - Podať ústavnú sťažnosť na posúdenie súladu vydaného predpisu s Ústavou



B. Východoslovenská distribučná

- Východoslovenská distribučná (VSD) prenajíma svoje trasy na energetickom vedení i samotné rozvody po obci
 - V niektorých obciach má Smart Grid riešenie a vedenie optickou linkou
- Zákaz budovania nadzemného vedenia v praxi:
 - V prípade obnovy/opravy sa existujúce nadzemného vedenie neumiestňuje pod povrch zeme (bez ohľadu na rozsah obnovy)
 - Všetky nové vedenia musia byť umiestnené pod povrch zeme, avšak väčšina obcí je elektrifikovaná už existujúcim nadzemným vedením bez nutnosti stavať nové
 - Z pohľadu operátorov nerovnosť príležitostí - nemôžu mať vlastnú infraštruktúru



C. Slovak Telekom

- Ako bývalý inkumbent má podstatné množstvo nadzemného vedenia
- **Nadzemné vedenie** metalickým káblom **mení** za optické vedenie formou opravy, a to ohlásením **bez stavebného povolenia**
- Argumentujú § 55 odst. 2 písm. e) stavebného zákona:
 - *Stavebné ohlásení postačuje v prípade stavieb elektronických komunikačných sietí (nosiče telekomunikačných zariadení) umiestnených na existujúcich objektoch, ktoré nepresahujú výšku 6 m, šírku 2,5 m a nezasahujú do nosných konštrukcií stavby*
- **Podľa** rozhodovacej praxe **stavebných úradov** je takéto rozširovanie elektrických sietí **v rozpore s vyhláškou** č. 532/2002 Z.z.
 - Táto prax stavebných úradov podporená stanoviskom Ministerstva dopravy a výstavby



D. Jednotné informačné miesto I.

- Funkciu jednotného informačného miesta (JIM) plní Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ)
 - www.teleoff.gov.sk
 - Od 1. 8. 2018 je portál uvedený do prevádzky
- Úlohou JIM je zhromažďovať, spracovávať a uchovávať informácie podľa zákona o elektronických komunikáciách (ZoEK)
 - Informácie o existujúcej a plánovanej infraštruktúre



D. Jednotné informačné miesto II.

- Poskytovať informácie o **existujúcej** fyzickej infraštruktúre musí:
 - Ústredné orgány štátnej správy
 - Miestne orgány štátnej správy
 - Vyššie územné celky
 - Obce
- Poskytovať informácie o **plánovej** fyzickej infraštruktúre musí:
 - Podniky
 - Osoby, ktoré prevádzkujú fyzickú infraštruktúru
 - Osoby, ktoré uskutočňujú výstavbu siete alebo siete určenej na poskytovanie iných služieb alebo fyzickej infraštruktúry



D. Jednotné informačné miesto III.

- **Informácie z JIM sa poskytujú výlučne podnikom**
 - Podnikom podľa ZoEK je každá osoba, ktorá
 - Chce podnikáť v oblasti poskytovania sietí alebo služieb
 - Oznámila zámer podnikáť v tejto oblasti pred začatím podnikania RÚ
- Informácie sa poskytujú podľa opatrenia RÚ č. 0-1/2018
 - Do portálu sa prístupuje prostredníctvom konta užívateľa
 - Registrácia u RÚ
 - Informácie sú vkladané vo formáte „.xls“ alebo „.xlsx“



D. Jednotné informačné miesto IV. spory medzi podnikateľmi

- Spory medzi podnikateľmi rieši RÚ – možnosť sa obrátiť na RÚ, pokiaľ:
 - Prevádzkovateľ **odmietol prístup k existujúcej fyzickej infraštruktúre** alebo nedošlo k uzatvoreniu zmluvy do 2 mesiacov od doručenia žiadosti – § 67a ZoEK
 - Prevádzkovateľ **neposkytol informácie** do 2 mesiacov od podania žiadosti, **odmietol prieskum na mieste** alebo písomne neoznámil podniku dôvody na odmietnutie prieskumu konkrétnych častí fyzickej infraštruktúry na mieste do 1 mesiaca od doručenia žiadosti - § 67b ZoEK
- RÚ rozhodne do 2 mesiacov od podania návrhu



D. Jednotné informačné miesto V.

- RÚ tiež plní funkciu **kontrolnú** - za nesplnenie povinností voči JIM **ukladá sankcie**:
 - Neposkytnutie informácií JIM - sankcie vo výške 200 euro až do 1 % z obratu
 - Zákaz poskytovať siete alebo služby až na 24 mesiacov - pokiaľ sa jedná o závažné alebo opakované porušenie povinností a pokiaľ nedostatok nebol odstránený napriek uloženej pokute (§ 73 odst. 13 ZoEK)



Diskuzia a záver.





Ďakujem za pozornosť.

Mgr. Luděk Šrubař, managing partner

Advokátní kancelář Šrubař & Partners

Hanusova 1537/1, Praha 4

e-mail: srubar@srubar.eu, tel: +420 736 764 751

Všetky použité obrázky a animácie v tejto prezentácii boli použité pod licenciou Creative Commons (CC). Toto sa vzťahuje výhradne na obrázky a animácie, nie na samotný text prezentácie.